



### Esquema Nacional de Vacunación

#### Intervalo de vacunación

dpaT

Sarampión  
Rubéola  
Parotiditis<sup>1,2</sup>

	1ra dosis	1 meses	2 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	Anual
dpaT	■							■	
Sarampión Rubéola Parotiditis <sup>1,2</sup>	■								

### OTRAS VACUNAS DISPONIBLES Y DOSIS ADICIONALES

#### Vacuna

#### Intervalo de vacunación

Varicela<sup>1</sup>

Hepatitis A<sup>1</sup>

Hepatitis B<sup>2</sup>

Neumococo<sup>3</sup>  
Conjugada  
Polisacáridos

Virus de Influenza

Virus de papiloma Humano

Meningococo<sup>2</sup>

Tifoidea

Herpes zoster<sup>4</sup>

Dengue<sup>5</sup>

Fiebre amarilla<sup>6</sup>

	1ra dosis	1 meses	2 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	Anual
Varicela <sup>1</sup>	■	■							
Hepatitis A <sup>1</sup>	■			■					
Hepatitis B <sup>2</sup>	■	■		■					
Neumococo <sup>3</sup> Conjugada Polisacáridos	■		■				■		
Virus de Influenza									■
Virus de papiloma Humano	■		■	■					
Meningococo <sup>2</sup>	■								
Tifoidea	■					■			
Herpes zoster <sup>4</sup>	■								
Dengue <sup>5</sup>	■			■	■				
Fiebre amarilla <sup>6</sup>	■								

**DR IVANHOE MENDOZA LÓPEZ**

pediakids CUIDAMOS LO MEJOR DE TU VIDA

647 10 27 688

HUATABAMPO NAVOJOA

Ave. Tecnológico 325 Ave. Morelos 907 Pte  
Col. Beltrones Frente Colegio Gama

pediatralatino PediatralvanhoeMendoza

### Vacunas recomendadas para mayor protección individual

1. Se aplica a personas no vacunadas y que no padecieron la enfermedad.
2. Se aplica a personas no vacunadas o con esquema incompleto.
3. Se aplica a personas con patologías específicas y a personas mayores de 65 años.
4. Se aplica a personas mayores de 50 años.
5. Se aplica a personas que ya padecieron la enfermedad.
6. Se aplica a personas que viajen a zonas endémicas de la enfermedad.

**Esquema ideal de vacunación**  
**20 a 60 años de edad**  
 Última Actualización: Octubre 2020

